

MDC1 Enclosure

EN

Product description

HIKSEMI MDC1 is a USB3.2 portable hard disk enclosure, which can be used with M.2 NVME high-performance solid-state hard disk, supports NVME protocol, and can be widely used in scenarios such as large-capacity data movement and storage.



Feature of product

- Small and portable
Mini and compact, easy to carry
- Efficient heat dissipation
All metal body, strong and durable
- Advanced master
Adopt RealTek RTL9210 master control scheme, support NVME SSD .
- USB3.2 output interface
Using Type -C interface output, it can support up to 10Gbps transmission speed
- Smart sleep
Support intelligent dormancy technology, (10 minutes idle to enter dormancy state), improve the service life of the hard disk.
- Compatible with multiple platforms
Fully compatible with Windows /M ac OS/ Linux / Android operating systems.

Ordering model

model
HS-HUB-MDC1



Please contact your local sales representative for detailed ordering information.

Product specification

model	HS-HUB-MDC1
Master control scheme	Realtek RTL9210
Output Interface	USB 3.2 Gen 2 Type-C
transfer speed	10Gbps
Product Size	112.5*39.5*12.5mm
product weight	Net weight 61.4g , Gross weight 127.6g
product material	Aluminum alloy
Product color	Space gray
System Support	Windows/Mac OS/Linux/ Android
certified	CE
warranty period	1 year limited warranty
Accessories list	A-C&C-C Cable, Thermal Pad, Instructions

New version update

version number	update description	time
V1.0.0	MDC1 mobile hard disk box	20230815

Data are subject to change without notice.

Copyright © Hangzhou Hikvision Storage Technology Co., Ltd. 2022. All rights reserved.

Unless otherwise agreed, the company does not provide any express or implied statement or guarantee for this manual.

This manual is only used as a guide for related products, and may be different from the actual product, please refer to the actual product. Due to product version upgrades or other needs, the company may update this manual. If you need the latest version of the manual, please consult the sales staff in your area or log on to the company's official website to view (www.hikstorage.com)



WARNING: Please keep the device away from children.

ACHTUNG: Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

AVERTISSEMENT : Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants.

ATTENZIONE: tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

MDC1 Gehäuse

DE

Produktbeschreibung

HIKSEMI MDC1 ist ein tragbares USB3.2-Festplattengehäuse, das mit M.2 NVME-Hochleistungs-Solid-State-Festplatten verwendet werden kann, das NVME-Protokoll unterstützt und in Szenarien wie der Datenverschiebung und -speicherung mit großer Kapazität vielseitig eingesetzt werden kann.



Eigenschaften des Produkts

- Klein und tragbar
Mini und kompakt, leicht zu tragen
- Effiziente Wärmeableitung
Komplett aus Metall, robust und langlebig
- Erweiterter Master
Verwendet das Master-Steuerungsschema RealTek RTL9210, unterstützt NVME SSD.
- USB3.2-Ausgangsschnittstelle
Mit Typ-C-Schnittstellenausgang kann eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s unterstützt werden
- Intelligenter Ruhezustand
Unterstützt intelligente Ruhezustandstechnologie (10 Minuten Leerlauf, um in den Ruhezustand zu wechseln), verbessert die Lebensdauer der Festplatte.
- Kompatibel mit mehreren Plattformen
Vollständig kompatibel mit den Betriebssystemen Windows/Mac OS/Linux/Android.

Bestellmodell

model
HS-HUB-MDC1



Bitte wenden Sie sich für detaillierte Bestellinformationen an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter.

Product specification

Modell	HS-HUB-MDC1
Hauptsteuerung	Realtek RTL9210
Schema	USB 3.2 Gen 2 Typ-C
Ausgabeschnittstelle	10 Gbit/s
Übertragungsgeschwindigkeit	112,5 x 39,5 x 12,5 mm
Produktgröße	Nettogewicht 61,4 g, Bruttogewicht 127,6 g
Produktgewicht	Aluminiumlegierung
Produktmaterial	Space Grau
Produktfarbe	Windows/Mac OS/Linux/Android
Systemunterstützung	CE
zertifiziert	1 Jahr eingeschränkte Garantie
Garanzzeitraum	A-C&C-C-Kabel, Wärmeleitpad, Anleitung

Neues Versionsupdate

Versionsnummer	Beschreibung aktualisieren	Zeit
V1.0.0	Mobile Festplattenbox MDC1	20230815

Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Copyright © Hangzhou Hikvision Storage Technology Co., Ltd. 2022 . Alle Rechte vorbehalten.

Sofern nicht anders vereinbart, gibt das Unternehmen für dieses Handbuch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Erklärung oder Garantie ab.

Dieses Handbuch dient nur als Leitfaden für verwandte Produkte und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Aufgrund von Produktversions-Upgrades oder anderen Anforderungen kann das Unternehmen dieses Handbuch aktualisieren. Wenn Sie die neueste Version des Handbuchs benötigen, wenden Sie sich bitte an das Verkaufspersonal in Ihrer Nähe oder melden Sie sich auf der offiziellen Website des Unternehmens an, um sie anzuzeigen (www.hikstorage.com)



WARNING: Please keep the device away from children.

ACHTUNG: Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

AVERTISSEMENT : Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants.

ATTENZIONE: tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

MDC1 Allegato

IT

Descrizione del prodotto

HIKSEMI MDC1 è un contenitore per hard disk portatile USB3.2, che può essere utilizzato con hard disk a stato solido ad alte prestazioni M.2 NVME, supporta il protocollo NVME e può essere ampiamente utilizzato in scenari quali lo spostamento e l'archiviazione di dati di grande capacità.



Caratteristica del prodotto

- Piccolo e portatile
Mini e compatto, facile da trasportare
- Efficiente dissipazione del calore
Corpo interamente in metallo, resistente e durevole
- Master avanzato
Adotta lo schema di controllo master RealTek RTL9210, supporta SSD NVME.
- Interfaccia di uscita USB3.2
Utilizzando l'uscita dell'interfaccia di tipo C, può supportare una velocità di trasmissione fino a 10 Gbps
- Sospensione intelligente
Supporta la tecnologia di dormienza intelligente (10 minuti di inattività per entrare nello stato di dormienza), migliora la durata del disco rigido.
- Compatibile con più piattaforme
Completamente compatibile con i sistemi operativi Windows / Mac OS / Linux / Android.

Modello di ordinazione

model
HS-HUB-MDC1



Per informazioni dettagliate sugli ordini, contattare il rappresentante commerciale locale.

Specifiche del prodotto

modello	HS-HUB-MDC1
Controllo master	Realtek RTL9210
schema	USB 3.2 Gen 2 Type-C
Interfaccia di output	10 Gbps
velocità di trasferimento	112,5*39,5*12,5 mm
Dimensioni del prodotto	Peso netto 61,4 g, peso lordo 127,6 g
peso del prodotto	Lega di alluminio
materiale del prodotto	Grigio siderale
colore del prodotto	Windows/Mac OS/Linux/ Android
Supporto di sistema	CE
certificato	Garanzia limitata di 1 anno
periodo di garanzia	Cavo A-C&C-C, cuscinetto termico, istruzioni

Aggiornamento nuova versione

numero di versione	aggiorna la descrizione	tempo
V1.0.0	Box per hard disk mobile MDC1	20230815

I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Copyright © Hangzhou Hikvision Storage Technology Co., Ltd. 2022. Tutti i diritti riservati.

Salvo diverso accordo, la società non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia espressa o implicita per questo manuale.

Questo manuale è utilizzato solo come guida per prodotti correlati e potrebbe essere diverso dal prodotto effettivo, fare riferimento al prodotto effettivo. A causa di aggiornamenti della versione del prodotto o altre esigenze, la società potrebbe aggiornare questo manuale. Se hai bisogno della versione più recente del manuale, consulta il personale di vendita nella tua zona o accedi al sito Web ufficiale della società per visualizzare
(www.hikstorage.com)



WARNING: Please keep the device away from children.

ACHTUNG: Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

AVERTISSEMENT : Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants.

ATTENZIONE: tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

MDC1 Enceinte

FR

Description du produit

HIKSEMI MDC1 est un boîtier de disque dur portable USB3.2, qui peut être utilisé avec un disque dur SSD hautes performances M.2 NVME, prend en charge le protocole NVME et peut être largement utilisé dans des scénarios tels que le déplacement et le stockage de données de grande capacité.



Caractéristiques du produit

- Petit et portable
Mini et compact, facile à transporter
- Dissipation thermique efficace
Corps entièrement en métal, solide et durable
- Maître avancé
Adoptez le schéma de contrôle principal RealTek RTL9210, prenez en charge le SSD NVME.
- Interface de sortie USB3.2
En utilisant la sortie d'interface de type C, il peut prendre en charge une vitesse de transmission jusqu'à 10 Gbit/s
- Veille intelligente
Prend en charge la technologie de dormance intelligente (10 minutes d'inactivité pour entrer en état de dormance), améliore la durée de vie du disque dur.
- Compatible avec plusieurs plates-formes
Entièrement compatible avec les systèmes d'exploitation Windows / Mac OS / Linux / Android.

Modèle de commande

modèle
HS-HUB-MDC1



Veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir des informations de commande détaillées.

Spécification du produit

modèle	HS-HUB-MDC1
Contrôle principal	Realtek RTL9210
schéma	USB 3.2 Gen 2 Type-C
Interface de sortie	10 Gbit/s
vitesse de transfert	112,5 x 39,5 x 12,5 mm
Taille du produit	Poids net 61,4 g, poids brut 127,6 g
poids du produit	Alliage d'aluminium
matériau du produit	Gris sidéral
Couleur du produit	Windows/Mac OS/Linux/Android
Support système	CE
certifié	Garantie limitée d'un an
période de garantie	Câble A-C&C-C, coussin thermique, instructions

Mise à jour de la nouvelle version

numéro de version	description de la mise à jour	temps
V1.0.0	Boîtier de disque dur mobile MDC1	20230815

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Copyright © Hangzhou Hikvision Storage Technology Co., Ltd. 2022. Tous droits réservés.

Sauf accord contraire, la société ne fournit aucune déclaration ou garantie expresse ou implicite pour ce manuel.

Ce manuel est uniquement utilisé comme guide pour les produits associés et peut être différent du produit réel, veuillez vous référer au produit réel. En raison des mises à niveau de la version du produit ou d'autres besoins, la société peut mettre à jour ce manuel. Si vous avez besoin de la dernière version du manuel, veuillez consulter le personnel de vente de votre région ou connectez-vous au site Web officiel de la société pour le consulter

(www.hikstorage.com)



WARNING: Please keep the device away from children.

ACHTUNG: Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

AVERTISSEMENT : Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants.

ATTENZIONE: tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

MDC1 Recinto

ES

Descripción del Producto

HIKSEMI MDC1 es una carcasa de disco duro portátil USB3.2 que se puede utilizar con un disco duro de estado sólido de alto rendimiento M.2 NVME, admite el protocolo NVME y se puede utilizar ampliamente en escenarios como el movimiento y almacenamiento de datos de gran capacidad.



Característica del producto

- Pequeño y portátil
Mini y compacto, fácil de llevar
- Disipación de calor eficiente
Cuerpo totalmente metálico, resistente y duradero
- Control maestro avanzado
Adopta el esquema de control maestro RealTek RTL9210, compatible con NVME SSD.
- Interfaz de salida USB3.2
Usando la salida de interfaz Tipo-C, puede soportar una velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps
- Suspensión inteligente
Admite tecnología de inactividad inteligente (10 minutos de inactividad para entrar en estado de inactividad), mejora la vida útil del disco duro.
- Compatible con múltiples plataformas
Totalmente compatible con los sistemas operativos Windows/Mac OS/Linux/Android.

Modelo de pedido

modelo
HS-HUB-MDC1



Comuníquese con su representante de ventas local para obtener información detallada sobre pedidos.

Especificaciones del producto

modelo	HS-HUB-MDC1
Control maestro	Realtek RTL9210
esquema	USB 3.2 Gen 2 Tipo-C
Interfaz de salida	10 Gbps
velocidad de transferencia	112,5 x 39,5 x 12,5 mm
Tamaño del producto	Peso neto 61,4 g, peso bruto 127,6 g
Peso del producto	Aleación de aluminio
Material del producto	Gris espacial
Color del producto	Windows/Mac OS/Linux/ Android
Soporte del sistema	CE
Certificado	Garantía limitada de 1 año
Período de garantía	Cable A-C&C-C, almohadilla térmica, instrucciones

Nueva actualización de la versión

Número de versión	Actualizar descripción	tiempo
V1.0.0	Caja de disco duro móvil MDC1	20230815

Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Copyright © Hangzhou Hikvision Storage Technology Co., Ltd. 2022. Todos los derechos reservados.

A menos que se acuerde lo contrario, la empresa no ofrece ninguna declaración o garantía expresa o implícita para este manual.

Este manual solo se utiliza como guía para productos relacionados y puede ser diferente del producto real; consulte el producto real. Debido a actualizaciones de versiones del producto u otras necesidades, la empresa puede actualizar este manual. Si necesita la última versión del manual, consulte al personal de ventas de su área o inicie sesión en el sitio web oficial de la empresa para verla (www.hikstorage.com)



WARNING: Please keep the device away from children.

ACHTUNG: Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

AVERTISSEMENT : Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants.

ATTENZIONE: tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.